

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 135/2018

PROCESSO: 25000.194714/2018-38

EXERCÍCIO: 2018

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

MINISTÉRIO DA SAÚDE / FUNDO NACIONAL DE SAÚDE:

- CNPJ: 00.530.493/0001-71
- ENDEREÇO: Esplanada dos Ministérios, Bloco G, Edifício-anexo, 2º andar, Brasília – DF
- UG/GESTÃO REPASSADORA: 257001/00001

ENTIDADE: FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ

- CNPJ: 33.781.055/0001-35
- ENDEREÇO: BRASIL4365QUININO, SALA 303
- UG/GESTÃO RECEBEDORA: 254420/25201

IDENTIFICAÇÃO DOS REPRESENTANTES

Pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE, Secretário Executivo, RG n. 422693 SSPAL, CPF n. 469.974.314-53, nomeado pelo Decreto de 05 de Abril de 2018, publicado no DOU de 06 de Abril de 2018.

Pelo(a) (ENTIDADE): NISIA VERONICA TRINDADE LIMA, PRESIDENTA, RG nº 037949451 - IFP, CPF nº 425.005.407-15, nomeado(a) pelo(a) Decreto 03/01/2013 de 03/01/2017, publicado no DOU de 04/01/2017.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Decreto n. 6.170/2007 e suas alterações; Portaria Interministerial MP/MF/CGU n. 424/2016, Portaria Conjunta/ Secretarias Executivas MP/MF/CGU n. 8/2012, e, no que couber, a Lei n. 8.666/1993.

LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR

Leis n. 8.080/1990, 8.142/1990, 10.522/2002, 11.107/2005, 13.473/2017, 13.587/2018 e Lei Complementar n. 101/2000.

Decretos n. 3.964/2001, 93872/1986, 5.504/2005.

OBJETO

Firmar Cooperação para o desenvolvimento do Programa/Projeto(a) FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)/APOIO A MODERNIZACAO DO PARQUE PRODUTIVO INDUSTRIAL DA SAUDE para o(a) REALIZAR ESTUDOS VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA VACINA FEBRE AMARELA, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme especificações técnicas e objetivos constantes do Plano de Trabalho firmado entre as partes, dispondo dos objetivos, metas, especificações técnicas a ele vinculado e prazo de execução, que passa a se constituir em parte integrante do presente Termo.

JUSTIFICATIVA

Em 2017, o Brasil registrou o maior surto de Febre Amarela observado nas últimas décadas, principalmente, em MG e ES, que apresentam os maiores números de casos confirmados de infecção em humanos. Com o avanço das epizootias para SP, em janeiro de 2018 passou a ser considerado área de risco para transmissão do vírus. Entre julho de 2017 e maio de 2018, foram confirmados no Brasil 1257 casos de Febre Amarela, incluindo 394 óbitos. Em 2018, a OMS também passou a recomendar a vacinação para estrangeiros que vão para o Sul. O Ministério da Saúde reforça que a vacina FA é a medida mais importante para prevenção e controle da doença. Em 2017, Bio-Manguinhos entregou 64.173.150 doses ao PNI e exportou 2.801.800 doses para Venezuela, Equador, Colômbia e Angola. Contudo, diante do surto no Brasil, em 2018 todo quantitativo de vacina produzido passou a ser voltado para atendimento interno. Bio-Manguinhos entregou 15.241.000 doses ao PNI até Agosto de 2018, porém a demanda até o final do ano deverá atingir 60 milhões de doses. Para aumentar a disponibilidade da vacina e

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

garantir atendimento às demandas interna e externa, Bio-Manguinhos está comprometida com ações de desenvolvimento internas voltadas à otimização de processos e aumento da capacidade produtiva da vacina atenuada de Febre Amarela. Neste contexto, existe também uma iniciativa de desenvolvimento e produção de lotes piloto para realização de estudos clínicos para uma vacina inativada para Febre Amarela, visando atender às restrições de uso da vacina atenuada em gestantes e pessoas imunodeficientes. Trata-se de uma vacina inativada contendo o vírus íntegro produzido em células de mamíferos produzidas em altas densidades em biorreatores compatível com as escalas de 50 e 200L. A aquisição de know-how para produção desses lotes piloto, escalonamento do processo de produção da vacina inativada, aquisição de um banco de células Vero certificada para produção de vacinas virais será importante para o avanço técnico do projeto e oferta para o PNI de um produto com características inovadoras e com alto perfil de segurança. Além disso, essa abordagem permitirá a aquisição de condições técnicas para promover o início de operação da Planta piloto do CHP/Bio-Manguinhos/Fiocruz a partir da adequação das condições pré-estabelecidas para os lotes piloto não BPF para a área da planta piloto em condições de BPF. Estas iniciativas são realizadas nos laboratórios de pesquisa e de controle de qualidade e áreas de produção, que prestam atendimento de rotina em alta demanda. Para isso, far-se-á necessário adquirir insumos, equipamentos e realizar contratações.

DA OPERACIONALIZAÇÃO

O presente Termo será operacionalizado pelo(a) FUNDACAO OSWALDO CRUZ diretamente ou indiretamente mediante a assinatura de Convênios ou contratação de prestação de serviços destinados à consecução dos objetivos do Programa/Projeto, visando o alcance das metas previstas no Plano de Trabalho vinculado à Cooperação. Na operacionalização indireta por meio de Convênios deverão ser observadas as disposições do Decreto n. 6.170/2007 e da Portaria Interministerial MP/MF/CGU n. 424/2016, e suas alterações, Portaria Conjunta/ Secretarias Executivas MP/MF/CGU n. 8/2012, aplicando-se, no que couber, as disposições da Lei n. 8.666/1993. Para obras e serviços de engenharia, operacionalizados direta ou indiretamente, deverão ser observadas as disposições do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013. Consoante o disposto no Acórdão n. 11863/2011 TCU/2ª Câmara, para análise dos custos e serviços, o Edital de Licitação deverá conter as composições de custos unitários e o detalhamento de encargos sociais e do BDI que integram o orçamento do Projeto Básico da obra ou serviço, em cumprimento ao inciso II, do 2º, do artigo 7º, da Lei n. 8.666/1993 c/c a Súmula TCU n. 258.

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de Contas dos recursos alocados será formalizada ao final do exercício pela Unidade Gestora do Órgão recebedor junto com a sua Prestação de Contas Anual aos Órgãos de Controles Interno e Externo. A título informativo, encaminhará ao Órgão Repassador Relatório Físico-Financeiro, no prazo de 60 (sessenta) dias após o encerramento do prazo de execução deste Acordo, dispondo dos resultados alcançados acerca das metas físicas previstas no Plano de Trabalho pactuado e da execução orçamentária e financeira resumida dos recursos na forma da descentralização, indicando, se for o caso a restituição de possível saldo apurado.

DOS RECURSOS/DETALHAMENTO

Para cobertura da Cooperação, o **MINISTÉRIO DA SAÚDE** apropriará do orçamento alocado ao Fundo Nacional de Saúde no corrente exercício, R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), a ser repassado ao(à) FUNDACAO OSWALDO CRUZ na forma do Cronograma de Desembolso integrante do Plano de Trabalho pactuado entre as partes, na forma a seguir descrita:

Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte de Recursos
10.572.2015.20K7.0001	33.90.39	6151000000
10.572.2015.20K7.0001	44.90.52	6151000000

DO PRAZO DE EXECUÇÃO

O presente Termo entrará em vigor a partir da data de sua assinatura e terá execução prevista até 720 (setecentos e vinte) dias, para realização das ações dispostas no Plano de Trabalho a ele vinculado, conforme informado pela entidade na Proposta ou ajustado pelas partes, podendo ser prorrogado por meio de Termo de Ajuste, mediante manifesto interesse das partes, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias do encerramento do prazo acima

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

definido.

O **MINISTÉRIO DA SAÚDE** obriga-se a prorrogar “de ofício” a vigência do presente Termo antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado no Cronograma de Desembolso.

DAS CONTROVÉRSIAS E DO FORO

Na eventualidade de ocorrerem controvérsias à interpretação e/ou cumprimento do presente Termo, os partícipes concordam, preliminarmente, em solucioná-las administrativamente e, em última instância, submeter os eventuais conflitos à apreciação da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal – CCAF, integrante da Advocacia-Geral de União, na forma da Portaria Advocacia-Geral da União, na forma do inciso XI, do artigo 4º, da Lei Complementar n. 73/1993 e Portaria AGU n. 1.281/2007.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IV

PLANO DE TRABALHO
DESCRIÇÃO DO PROJETO

1 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ				
2 – CNPJ 33.781.055/0001-35		3 – EXERCÍCIO 2018		4 – UF RJ
5 – Nº do Processo 25000.194714/2018-38				
6 – DDD 21	7 – FONE 38851610		8 – FAX 22702496	9 – E-MAIL presidencia@fiocruz.br
10 – NOME DO BANCO CONVENIADO	11 – BANCO CONVENIADO	12 – AGÊNCIA	13 – PRAÇA DE PAGAMENTO	14 – UF
15 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO 1. Programa(X) 2. Emenda ()		16 – EMENDA N.º		

17 – PROGRAMA 2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
18 – DESCRIÇÃO DO OBJETO REALIZAR ESTUDOS VISANDO IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS NA VACINA FEBRE AMARELA
19 – JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Em 2017, o Brasil registrou o maior surto de Febre Amarela observado nas últimas décadas, principalmente, em MG e ES, que apresentam os maiores números de casos confirmados de infecção em humanos. Com o avanço das epizootias para SP, em janeiro de 2018 passou a ser considerado área de risco para transmissão do vírus. Entre julho de 2017 e maio de 2018, foram confirmados no Brasil 1257 casos de Febre Amarela, incluindo 394 óbitos. Em 2018, a OMS também passou a recomendar a vacinação para estrangeiros que vão para o Sul. O Ministério da Saúde reforça que a vacina FA é a medida mais importante para prevenção e controle da doença. Em 2017, Bio-Manguinhos entregou 64.173.150 doses ao PNI e exportou 2.801.800 doses para Venezuela, Equador, Colômbia e Angola. Contudo, diante do surto no Brasil, em 2018 todo quantitativo de vacina produzido passou a ser voltado para atendimento interno. Bio-Manguinhos entregou 15.241.000 doses ao PNI até Agosto de 2018, porém a demanda até o final do ano deverá atingir 60 milhões de doses. Para aumentar a disponibilidade da vacina e garantir atendimento às demandas interna e externa, Bio-Manguinhos está comprometida com ações de desenvolvimento internas voltadas à otimização de processos e aumento da capacidade produtiva da vacina atenuada de Febre Amarela. Neste contexto, existe também uma iniciativa de desenvolvimento e produção de lotes piloto para realização de estudos clínicos para uma vacina inativada para Febre Amarela, visando atender às restrições de uso da vacina atenuada em gestantes e pessoas imunodeficientes. Trata-se de uma vacina inativada contendo o vírus íntegro produzido em células de mamíferos produzidas em altas densidades em biorreatores compatível com as escalas de 50 e 200L. A aquisição de know-how para produção desses lotes piloto, escalonamento do processo de produção da vacina inativada, aquisição de um banco de células Vero certificada para produção de vacinas virais será importante para o avanço técnico do projeto e oferta para o PNI de um produto com características inovadoras e com alto perfil de segurança. Além disso, essa abordagem permitirá a aquisição de condições técnicas para promover o início de operação da Planta piloto do CHP/Bio-Manguinhos/Fiocruz a partir da adequação das condições pré-estabelecidas para os lotes piloto não BPF para a área da planta piloto em condições de BPF. Estas iniciativas são realizadas nos laboratórios de pesquisa e de controle de qualidade e áreas de produção, que prestam atendimento de rotina em alta demanda. Para isso, far-se-á necessário adquirir insumos, equipamentos e realizar contratações.
20 – OBJETIVOS/RESULTADOS O presente projeto pretende viabilizar a aceleração do estudo de melhorias da vacina atenuada de febre amarela visando aumento da produtividade e melhoria contínua da qualidade e a Produção de lotes piloto de 50 e 200 litros para realização de estudos pré-clínicos e clínicos da vacina inativada para Febre Amarela visando acelerar a obtenção de uma vacina inativada para Febre Amarela no Brasil. As melhorias, adequações e desenvolvimento propostos neste projeto foram balizadas na otimização de recursos e amparadas no cenário atual da saúde pública nacional e internacional.
21 – ACOMPANHAMENTO O acompanhamento da execução deste projeto com o FNS/MS será realizado através da equipe de gestão de projetos de Bio-Manguinhos/Fiocruz, que é responsável pelo monitoramento interno da execução física-financeira dos convênios e portarias firmadas com parceiros.
22 – POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO, segundo o último Censo do IBGE (www.ibge.gov.br)

Valido por: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IV-A

PLANO DE TRABALHO: DESCRIÇÃO DO PROJETO
INFORMAÇÕES DA PROPOSIÇÃO, CURSO, CONGRESSO, ESTUDO, EVENTO E PESQUISA

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ. FUNDACAO OSWALDO CRUZ				
2 – CNPJ 33.781.055/0001-35		3 – Exercício 2018		4 – UF RJ
5 – Nº do Processo 25000.194714/2018-38				
6 – DDD 21	7 – Fone 38851610		8 – Fax 22702496	9 – E-mail presidencia@fiocruz.br
10 – Nome do Banco Conveniado		11 – Nº do Banco Conveniado	12 – Agência	13 – Praça de Pagamento
				14 – UF RJ
15 – Recurso Orçamentário 1. Programa ☒ ☐ ☐		16 – Emenda N.º.		

17 – Programa

2015 - FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

18 – Descrição do Objeto Melhorias para a vacina de febre amarela atenuada e Desenvolvimento de uma vacina inativada para febre amarela.	
19 – Nome, Perfil Profissional e Filiação Institucional do Coordenador da Equipe Responsável pelo Gerenciamento e Execução do Projeto Elena Cristina Caride, Gerente de Programa de Vacinas Virais - Bio-Manguinhos/Fiocruz.	
20 – Justificativa O MS reforça que a vacina FA é a medida mais importante p/ prevenção e controle da doença. Em 2017, Bio-Manguinhos entregou 64.173.150 doses ao PNI e exportou 2.801.800 doses p/ Venezuela, Equador, Colômbia e Angola. Contudo, diante do surto no Brasil, em 2018 o quantitativo de vacina produzido passou a ser voltado p/ atendimento interno. Bio-Manguinhos entregou 15.241.000 doses ao PNI até Agosto/2018, porém a demanda até o final do ano deverá atingir 60 milhões de doses. P/ aumentar a disponibilidade da vacina e garantir atendimento às demandas interna e externa, Bio-Manguinhos está comprometida c/ ações de desenvolvimento internas voltadas à otimização de processos e aumento da capacidade produtiva da vacina atenuada de FA. Neste contexto, também trabalha no desenvolvimento e produção de lotes piloto para realização de estudos clínicos para uma vacina inativada para FA, visando atender às restrições de uso da vacina atenuada em gestantes e pessoas imunodeficientes.	
21 – Objetivos Gerais e Específicos Geral: Acelerar estudos, viabilizar implantação de melhorias da vacina atenuada de febre amarela e desenvolver uma vacina inativada para públicos alvo. Estas ações visam o aumento da produtividade, otimização de processos e o atendimento a demandas de saúde pública nacional e internacional. Específicos: Aceleração do estudo de melhorias da vacina atenuada de febre amarela visando aumento da produtividade e melhoria contínua da qualidade. Produzir lotes piloto de 50 e 200 litros para realização de estudos pré-clínicos e clínicos da vacina inativada para FA visando acelerar a obtenção de uma vacina inativada para FA no Brasil. Aquisição de equipamentos para atendimento da Meta 1. Contratação de serviços de importação de equipamentos referentes à Meta 3.	
22 – Público Alvo Benefic. diretos: Vac. atenuada FA: criança > 9 meses e pessoa < 60 anos. Vac. inativada: todas as faixas etárias do prog. de imunização de rotina, incluindo gestantes e pessoas c/ imunodeficiência. - 0	
23 – Nº de Vagas 0	
24 – Instituições Envolvidas FIOCRUZ/BIO-MANGUINHOS	
25 – Localização Rio de Janeiro	
26 – Metas Físicas Meta 1: Aceleração do estudo de melhorias da vacina atenuada de febre amarela visando aumento da produtividade e melhoria contínua da qualidade. Meta 2: Produzir lotes piloto de 50 e 200 litros p/ realização de estudos pré-clínicos e clínicos da vacina inativada p/ FA visando acelerar a obtenção de uma vacina inativada p/ FA no Brasil. Meta 3: Aquisição de equipamentos para atendimento da Meta 1. Meta 4: Contratação de serviços de importação de equipamentos referentes à Meta 3.	
27 – Orçamento Detalhado METAS ELEMENTO DE DESPESA TOTAL Meta 1 Pessoa Jurídica 2.914.657,71 Meta 2 Pessoa Jurídica 605.357,40 TOTAL 10.000.000,00 4.462.126,89 Meta 3 Material Permanente 2.017.858,00 Meta 4 Pessoa Jurídica	

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

28 – Metodologia/Estratégias Operacionais Meta 1:- Alterações na proporção de embriões p/ WFI na produção do IFA; 2 Retirada dos antibióticos na etapa de formulação; 3 Inclusão de Filtração Esterilizante no processamento final. Meta 2: As etapas de 4upstream, 5downstream e formulação do processo de produção da vacina inativada p/ FA utilizando o vírus 17D foram descritas, respectivamente, nas patentes WO 2011/011660 A2, WO 2014/031480 A1 e US 2012/0201849 (Guertin & Crowell, 2011; Sun et al., 2012; Vicalvi et al., 2014) pertencentes à empresa GE Healthcare. A partir de 2018, esse mesmo conhecimento técnico c/ a inserção de novas otimizações de processos serão aplicadas ao vírus 17DD p/ desenvolvimento de uma vacina inativada, que prevê a produção de um lote de 50 litros experimental (não BPF) para a realização de estudo pré-clínico, a produção de um lote de 50 litros (BPF) para a realização do estudo clínico de fase 1 e a produção um lote de produção de 200 litros (BPF) para a realização dos estudo clínico fase 2.		
29 – Carga Horária 0		
30 – Tempo de Execução do Projeto 24		
31 – Resultados Esperados Acreditamos que os resultados obtidos na proposta apresentada demonstrarão: Meta 1: aumento da produtividade, alinhamento com expectativas da OMS em relação à retirada dos antibióticos da formulação da vacina febre amarela atenuada (vírus 17DD), alcance de maior pureza do produto e cumprimento com exigências regulatórias aplicáveis. Meta 2: Acelerar a obtenção de uma vacina inativada e purificada, voltada para públicos alvo não elegíveis à vacinação com a vacina comercial atenuada e diminuição de eventos adversos. Aquisição de know-how para produção de vírus em células de mamífero em alta densidade em biorreatores, aquisição de know-how para purificação e formulação de vacinas virais inativadas, aquisição de uma vacina inativada para febre amarela com rendimento economicamente viável, alto grau de pureza e bom perfil de estabilidade e de acordo com as exigências regulatórias internacionais.		
32 – Condições de Inscrição		
Local: NÃO SE APLICA	Documentação Exigida: NÃO SE APLICA	Requisitos Mínimos: NÃO SE APLICA
33 – Condições de Seleção NÃO SE APLICA		
34 – Acompanhamento O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DESTE PROJETO SE DARÁ ATRAVÉS DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO DA FIOCRUZ, COM O MONITORAMENTO MENSAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRA DE PROJETOS PRIORITÁRIOS DA FUNDAÇÃO E DE SUAS METAS FÍSICAS, CONSTANTES DOS PLANOS DE TRABALHO. ADEMAIS, ESTÁ PREVISTA A ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS PARCIAIS (SEMESTRAIS E ANUAIS) E FINAIS COM ANÁLISES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS A RESPEITO DO ANDAMENTO E DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS.		
35 – Formas de Avaliação NÃO SE APLICA.		

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO V

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE, conforme contido no Cartão do CNPJ. FUNDACAO OSWALDO CRUZ			02- Ação 20K7- APOIO A MODERNIZACAO DO PARQUE PRODUTIVO INDUSTRIAL DA SAUDE		03- PROCESSO N.º 25000.194714/2018-38	
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO						
04-META	05-ETAPA/FASE	06-ESPECIFICAÇÃO	07-INDICADOR FÍSICO		08-PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE MEDIDA	QTDE	INÍCIO	TERMINO
1	1	ACELERAÇÃO DO ESTUDO DE MELHORIAS DA VACINA ATENUADA DE FEBRE AMARELA VISANDO AUMENTO DA PRODUTIVIDADE E MELHORIA CONTÍNUA DA QUALIDADE.	PERCENTUAL	100	11/2018	11/2020
2	1	PRODUIR LOTES PILOTO DE 50 E 200 LITROS PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS PRÉ-CLÍNICOS E CLÍNICOS DA VACINA INATIVADA PARA FA VISANDO ACELERAR A OBTENÇÃO DE UMA VACINA INATIVADA PARA FA NO BRASIL.	PERCENTUAL	100	11/2018	11/2020
3	1	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA META 1	UNIDADE	60	11/2018	11/2020
4	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REFERENTES A META 3	PERCENTUAL	100	11/2018	11/2020
PLANO DE APLICAÇÃO 9- NATUREZA DA DESPESA		10. ESPECIFICAÇÃO	11. CONCEDENTE		12. PROPONENTE	
					13- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)	
Corrente						
33.90.39	SERV DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA		7.982.142,00		0,00	
SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA			7.982.142,00		0,00	
Capital						
44.90.52	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		2.017.858,00		0,00	
SUBTOTAL POR CATEGORIA ECONÔMICA			2.017.858,00		0,00	
14 - TOTAIS dos valores das despesas correntes e de capital referentes à concedente e ao proponente.			10.000.000,00		0,00	
CONTRAPARTIDA DE BENS E SERVIÇOS MENSURÁVEIS						
Total de Bens e Serviços Mensuráveis		Descrição dos Bens e Serviços Mensuráveis				
		0,00 TOTAL				

A

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO VI

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

1 – Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ			2 – Ação 20K7 - APOIO A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE PRODUTIVO INDUSTRIAL DA SAÚDE			3 – Processo Nº 25000.194714/2018-38		
CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)								
4 - Ano		5 - Meta	6 - Mês					
			JAN / JUL	FEV / AGO	MAR / SET	ABR / OUT	MAI / NOV	JUN / DEZ
2018		01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	119.596,65	0,00
2018		03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.858,00	0,00
			39.865,55	90.716,27	41.221,20	44.402,21	39.865,55	39.865,55
2019		02	0,00	719.469,37	0,00	281.772,64	44.402,22	2.172.949,87
			0,00	0,00	163.423,65	0,00	0,00	979.368,70
2019		04	0,00	0,00	0,00	272.355,00	108.949,10	2.218.561,07
			0,00	0,00	0,00	151.339,35	0,00	0,00
			151.339,35	0,00	0,00	151.339,35	0,00	151.339,35
7 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)								
10.000.000,00								
PROponente (EM R\$ 1,00)								
8 - Ano		9 - Meta	10 - Mês					
			JAN / JUL	FEV / AGO	MAR / SET	ABR / OUT	MAI / NOV	JUN / DEZ
2018		01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R\$ 1,00)								
0,00								
12 - TOTAL GERAL DOS RECURSOS (EM R\$ 1,00)								
10.000.000,00								

4

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO VIII

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES SOBRE A UNIDADE ASSISTIDA

1 – Nome do Órgão ou Entidade Conveniente, conforme contido no Cartão do CNPJ. FUNDACAO OSWALDO CRUZ		2 – Nº do Processo 25000.194714/2018-38		
3 – Nome e Endereço da Unidade Assistida FIOCRUZ AV. BRASIL, 4.365 - Manguinhos		4 – Nº de Leitos do EAS		
		Existentes 0	Ativados 0	SUS 0
3.1 – Número do Registro no Cnes				
5 – Área de Abrangência				
5.1 – MUNICÍPIOS		5.2 – Nº Pessoas Atendidas	5.3. Nº Leitos do Município	
ITEM	NOME		Existentes	SUS
1	RIO DE JANEIRO	0	0	0
6 – Identificação dos Especialistas				
Tipo de Profissional		Quantidade	Carga Horária	
			Semanal	Mensal
Pesquisador		0	0	0
7 – Avaliação da Situação Atual dos Serviços de Saúde				
Precária ☐ Deficiente ☐ Razoável ☐ Satisfatória ☒				
7.1 - Observações: -				
8 - Ações/Atividades Previstas -				
9 – Prioridades nas Instâncias Estadual e Municipal -				

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IX

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE
MÓVEL E MEDICAMENTOS

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme o Cartão do CNPJ FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ		2 - Nº do Processo 25000194714201838		
3 - Nome e endereço da Unidade Assistida FIOCRUZ AV. BRASIL, 4.365 - Manguinhos		4 - Ambiente (Especificar) Ambiente Técnico		
		(X) Existe (X) Adequado(*)		
		() Não Existe () Inadequado(*)		
		() Em construção Data prevista para conclusão da obra:		
		() Em projeto Data prevista para conclusão da obra:		
		Em projeto () Sim - Nº do convênio: (X) Não		
		4.1 - Se aquisição de medicamentos, especificar uso: () Hospitalar () Hospitalar/Ambulatorial		
5 - Tipo de Despesa				
() Despesa Corrente		(X) Despesa de Capital		
6 - Relação dos Equipamentos e Material Permanente, por Ambiente, Unidade Móvel de Saúde, Material de Consumo e Medicamentos.				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11697	Espectrometro por plasma / Espectrometro FRX / Espectrometro FTIR - Analisador NIR (Infravermelho próximo)NIRS MultiVial Analyzer (Near Infra Red - Infravermelho Próximo) (aceleração das análises de umidade residual em forma de espectro) ANALISADOR INFRAVERMELHO PROXIMO; 50CM LARGURA X 40CM ALTURA X 60CM PROFUNDIDADE; BANDEJA MULTICANAL 19MM; KIT DE TRANSFLECTÂNCIA; ÍRIS CENTRALIZADORA; LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO-HALOGÊNIO; PADRÃO DE REFLEXÃO; ARRANJO DE 4 DETECTORES DE SILICONE 400-1100 NANÔMETROS; 4 DETECTORES DE SULFETO DE CHUMBO 1100-2500 NANÔMETROS; AQUISIÇÃO DE DADOS ESPECTRAIS DE 2 SCANS POR SEGUNDO; INTERVALO DE 0,5 NANÔMETRO; EXATIDÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA MENOR QUE 0,05 NANÔMETROS; PRECISÃO MENOR QUE 0,005 NANÔMETROS; LUZ DIFUSA MENOR QUE 0,1% A 2300 NANÔMETROS; LINEARIDADE FOTOMÉTRICA MENOR QUE 1%; CABO CROSS-OVERPadrão certificado de comprimento de ondaTENSÕES ELÉTRICAS: 127V OU 220V TRIFÁSICO (220V ENTRE FASES), OU BIVOLT, 60 HZ, E TOMADAS PADRÃO ABNT	1	444.361,93	444.361,93
7 - SUBTOTAL (por Ambiente, se despesa de capital) / TOTAL		1		444.361,93
8 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; Pessoal Capacitado; Área Física.				
9 - Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar a solução definida para viabilizar a instalação e o funcionamento do(s) equipamento(s) a ser(em) adquirido(s).				

Visto por: ADELSON LOUREIRO CAVALCANTE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IX

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MÓVEL E MEDICAMENTOS

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme o Cartão do CNPJ FUNDACAO OSWALDO CRUZ/RJ		2 - Nº do Processo 25000194714201838		
3 - Nome e endereço da Unidade Assistida FIOCRUZ AV. BRASIL, 4.365 - Manguinhos		4 - Ambiente (Especificar) Controle/Garantia de Qualidade e P&D		
		☐ Existe ☐ Adequado(*)		
		☐ Não Existe ☐ Inadequado(*)		
		☐ Em construção Data prevista para conclusão da obra:		
		☐ Em projeto Data prevista para conclusão da obra:		
		Em projeto ☐ Sim - Nº do convênio: ☐ Não		
4.1 - Se aquisição de medicamentos, especificar uso: ☐ Hospitalar ☐ Hospitalar/Ambulatorial				
5 - Tipo de Despesa				
☐ Despesa Corrente		☒ Despesa de Capital		
6 - Relação dos Equipamentos e Material Permanente, por Ambiente, Unidade Móvel de Saúde, Material de Consumo e Medicamentos.				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11226	Agitador com ou sem Aquecimento - AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO BASE REDONDA - Controle digital;- Prevenção contra superaquecimento, o circuito desliga o aquecimento quando a temperatura na placa atinge 450°C;- Indicador de placa quente;- Controle de temperatura PID microprocessado;- Três modos de controle de temperatura: modo rápido, modo lento e modo ótimo;- Mostrador de tempo duplo, mostrado o valor atual e o valor ajustado simultaneamente;- Limite de temperatura configurável pelo usuário;- Inclui sensor de temperatura individual, para que a temperatura possa ser monitorada na amostra;- Faixa de temperatura: Ambiente, e de 50 a 350°C;- Faixa de velocidade: 30 a 2000 rpm- Carga máxima: 25 Kg- Capacidade de agitação: 20L- Material: corpo em alumínio e placa em alumínio revestido com cerâmica;- Garantia: 2 anos;- Diâmetro da placa: 14 cm;- Dimensões gerais: 161 x 290 x 100 mm (L x P x A)- 230- 50/60Hz	4	5.887,00	23.548,00
10672	Estufa de Secagem e Esterilização Industrial - INCUBADORA MICROBIOLÓGICA- Incubadora microbiológica com protocolo de segurança avançado para proteção das amostras. 750 L.- Interface intuitiva;- Alarme sonoro de porta aberta;- Interior revestido em aço inoxidável;- Cantos arredondados facilitam a limpeza e desinfecção;- Convecção mecânica;- Porta interna de vidro;- Cronômetro: semanal/ tempo real/ hora- Ciclo de descontaminação a 140°C;- Não há necessidade de autoclavar separadamente das peças internas;- Faixa de temperatura: ambiente +5°C a 105°C- Uniformidade da temperatura a 37°C: +/- 0.3°C- Estabilidade da temperatura a 37°C: +/- 0.2°C- Carga máxima por prateleira: 30kg- Volume da câmara (volume útil): 702 L- Dimensões internas: 133.5 X 100.4 X 52.4 cm (AxLxC)- Dimensões externas: 154.5 x 126.1 x 77 cm (AxLxC)- Número de prateleiras: até 39 (2 inclusas)- Especificações elétricas: 230VAC 50/60Hz- Peso: 204 kg- Potência: 1400 W	4	25.496,00	101.984,00
466	Misturador Laboratorial - Homogeneizador mecânico- Utilizado para homogeneização de tecidos com pequena variação de tamanho;- Processa de 0,2 até 100 mL de amostra;- Controle de velocidade de 5.000 a 35.000 rpm;- Possibilidade de trabalho com sondas de 5 mm, 7 mm ou 10 mm;- Voltagem: 115V;- Incluso: motor e 3 sondas: 5mm, 7mm e 10mm.	2	12.007,62	24.015,24
7 - SUBTOTAL (por Ambiente, se despesa de capital) / TOTAL		10		149.547,24
8 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; Pessoal Capacitado; Área Física.				
9 - Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar a solução definida para viabilizar a instalação e o funcionamento do(s) equipamento(s) a ser(em) adquirido(s).				

Visão por: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IX

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MÓVEL E MEDICAMENTOS

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme o Cartão do CNPJ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ		2 - Nº do Processo 25000194714201838		
3 - Nome e endereço da Unidade Assistida FIOCRUZ AV. BRASIL, 4.365 - Manguinhos		4 - Ambiente (Especificar) Ensino e Pesquisa		
		☐ Existe ☐ Adequado(*)		
		☐ Não Existe ☐ Inadequado(*)		
		☐ Em construção Data prevista para conclusão da obra:		
		☐ Em projeto Data prevista para conclusão da obra:		
		☐ Em projeto Sim - Nº do convênio: ☐ Não		
5 - Tipo de Despesa ☐ Despesa Corrente ☒ Despesa de Capital		4.1 - Se aquisição de medicamentos, especificar uso: ☐ Hospitalar ☐ Hospitalar/Ambulatorial		
6 - Relação dos Equipamentos e Material Permanente, por Ambiente, Unidade Móvel de Saúde, Material de Consumo e Medicamentos.				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1998	Câmara Climática - Câmara Climatizada Capacidade: 311,5 litros Controlador microprocessado Fluxo de ar forçado garante maior homogeneidade térmica Rampas programáveis de temperatura e umidade Inclui 03 prateleiras ajustáveis e cabem no total 11 Display com informações precisas de todos os parâmetros Contato para alarme remoto e saída RS232 Termostato de segurança Interior em aço inoxidável Sistema de refrigeração com compressor de 4 de Hp CFC free Controle de temperatura: precisão ± 0,1°C de ambiente a 37°C Ajuste de temperatura: 0°C a 60°C Controle de umidade: ambiente a 95% Dimensões externas: 130,8x96,5x81,3 cm Dimensões internas: 60,9x78,7x68,6 cm Peso: 260,8 / 324,3 Kg Alimentação elétrica: 220V / 60Hz	1	51.395,00	51.395,00
725	Microscópio Laboratorial - MICROSCÓPIO INVERTIDO; CAMPO CLARO, CONTRASTE DE FASE E ADAPTADOR PARA FLUORESCÊNCIA; Componentes: - Estativa para o microscópio invertido com tubo binocular de 45 graus/20 (100:100) integrado; saída para máquina fotográfica ou câmera de vídeo; revolver para 5 objetivas W 0,8 (2x H, 3x PlasDIC); luz transmitida com lâmpada halogênica 12V / 35W; preparado para acoplar acessórios para fluorescência e PlasDIC; fonte de alimentação estabilizada 100...240V AC / 50...60 Hz / 100 VA; - Lâmpada Halogênica para Axiovert 40 - 12 V 35 W; - Platina 210 x 290 mm; Ref. 451225-9901-000 (1 unid.); - Cursor M para Axiovert 25 / 40 - Charriot; - Suporte para placas de microtitulação de 96 posições; - Filtro de densidade neutra 0.06, d=32x2; - Filtro de conversão para ajuste e melhora no contraste de nitidez da observação visual (d=32x1.5 mm); - Capa protetora para Axiovert 40 / 25; - Objetiva A-Plan 5x/0.12 (WD=9.9 mm); - Objetiva A-Plan 10x/0.25 Ph1 (WD=4.2 mm); - Objetiva LD A-Plan 20x/0.3 Ph1 (D=0-2) (WD=4.2mm quando D=1mm); - Objetiva A-Plan LD 40x/0.50 Ph 2 (D=0.7 - 1.3) (WD=2.0 mm quando D=1mm); - Capa de Vidro D=0,17; - Condensador 0,4; - Cursor Ph, H, Ph; - Diafragma anular Ph 1/0,4; - Diafragma anular Ph 2/0,4;	4	47.988,00	191.952,00
7 - SUBTOTAL (por Ambiente, se despesa de capital) / TOTAL		5		243.347,00
8 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; Pessoal Capacitado; Área Física.				
9 - Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar a solução definida para viabilizar a instalação e o funcionamento do(s) equipamento(s) a ser(em) adquirido(s).				

Visto por: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IX

PLANO DE TRABALHO
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE MÓVEL E MEDICAMENTOS

1 - Nome do Órgão ou Entidade Proponente, conforme o Cartão do CNPJ FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ		2 - Nº do Processo 25000194714201838		
3 - Nome e endereço da Unidade Assistida FIOCRUZ AV. BRASIL, 4.365 - Manguinhos		4 - Ambiente (Especificar) Laboratório de Pesquisa		
		☐ Existe ☐ Adequado(*)		
		☐ Não Existe ☐ Inadequado(*)		
		☐ Em construção Data prevista para conclusão da obra:		
		☐ Em projeto Data prevista para conclusão da obra:		
		Em projeto ☐ Sim - Nº do convênio: ☐ Não		
4.1 - Se aquisição de medicamentos, especificar uso: ☐ Hospitalar ☐ Hospitalar/Ambulatorial				
5 - Tipo de Despesa				
☐ Despesa Corrente		☒ Despesa de Capital		
6 - Relação dos Equipamentos e Material Permanente, por Ambiente, Unidade Móvel de Saúde, Material de Consumo e Medicamentos.				
ITEM	NOME E ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
41	Agitador de Tubos (Vórtex) -	3	1.484,51	4.453,53
2569	Ar Condicionado -	8	5.300,00	42.400,00
220	Banho-Maria - Banho Termostático de Circulação - Temperatura: 5 a 100 °C- Estabilidade da temperatura: ±0.1 °C- Capacidade: 19 Litros- Display em LCD monocromático- Material: Câmara de aço inoxidável revestida com epóxi- O banho maria com circulação é ideal para se alcançar a uniformidade da temperatura- Fácil de limpar- Tampa articulada com comprimento estendido permite que que materiais mais altos se acomodem dentro do equipamento- Ajuda a evitar o superaquecimento das amostras- Fácil de operar com exibição gráfica baseada em ícones- Possui alarmes sonoros- Certificações: CE e UL- Dimensões: 24,9 x 63,2 x 39,4 cm (A x L x P)- Especificações elétricas: 100 -240 V / 50 e 60 Hz	5	8.525,00	42.625,00
291	Bomba Peristáltica para uso Farmacêutico/ Laboratorial - BOMBA PERISTÁLTICA. Vazão Máxima 4L/minPara dosagem automática, com comunicação para controle a distância.Programável: volume da dose, intervalo entre as doses, rampas no início e fim da dosagem e função última gota.Capacidade de armazenamento de até 50 programas alfanuméricos.Proteção IP31, alimentação 115/20v.Totalmente reversível e auto escorvante até 9 metros de altura.Possibilidade de acoplar impressora. Aceita 4 diferentes tipos de cabeçotes.Possibilidade em acoplar cabeçote em Y, 6 roletes em aço inox316L e precisão de 0,5% do valor dosado e fluxoPossibilidade de acionamento manual e por pedalPossibilidade de acoplar até 6 cabeçotes de 4 roletes que aceitam até 7 diâmetros diferentes de mangueiras.Permite trabalhar com cabeçote de 8 roletes em aço inox 316L com 48 canais.Diâmetro de mangueira min.0,5mm Max.9,6mm.Velocidade controlada por tacômetro, motor sem escovas. Range de velocidade de 0.1 rpm até 350 rpm empassos de 0.1 rpm.Garantia de 5 anos.Medidas: 132mm(H)xL230mm(L)x230mm(C)	1	9.850,00	9.850,00
11333	Cabine de Segurança Biológica - CABINE BIOSSEGURANÇA FLUXO VERTICAL CLASSE II A2Fluxo laminar vertical- Pannel de controle simplificado- Fluxo uniforme, velocidade constante do ar- Indicador da velocidade do fluxo do ar- Cortina de ar, formando barreira de proteção- Recirculação de 70% do ar e 30% de exaustão- Angulação ergonômica de 10° da cabine melhora a posição de trabalho do operador, proporcionando conforto e correta postura do pescoço, cabeça, ombros e braços, reduzindo - condições de risco em virtude do cansaço do operador- Presença de 2 (dois) filtros HEPA para garantir 100% de ar puro dentro e fora da cabine- Fabricada de acordo com a norma NSF49- Filtro HEPA H 14 EN 1822 com eficiência > 99,995% para partículas de 0,3µm- Alarme visual e audível em caso de velocidade incorreta do fluxo de ar-- Luz fluorescente >1200lux ou <=120 FC- Plenum negativizado para evitar	4	38.388,00	153.552,00

Visão por ADELSON LOUREIRO CAVALCANTE

**MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE**

	possíveis vazamentos de ar contaminado- Câmara interna construída em uma só peça em forma de U, com cantos arredondados e sem solda. Revestimento em poliéster que resiste à lâmpada UV e desinfetantes- Janela frontal de vidro temperado- Posição stand-by pré-ajustável- Temporizador (opcional)- Soquete para teste de DOP- Descanso para o braço- Topo da entrada frontal fixo para evitar destruição da barreira de proteção- Acabamento em aço galvanizado e revestimento de poliéster dentro e fora- tomada interna simples no lado direito- Mesa de trabalho em aço inoxidável- Troca rápida dos filtros devido ao acesso fácil- Nível de ruído: 63dBA- Dimensões externas : 156.8 x 130.0 x 80.0 cm (AxLxP)- Dimensões internas: 78.0 x 120.0 x 46.5 cm (AxLxP)- Embalagem (AxLxP): 173 x 141 x 92.5 cm- Peso líquido / bruto: 170 / 195 kg- Especificações elétricas 220V - 60 Hz;			
1673	Centrífuga Refrigerada - CENTRIFUGA DE LABORATORIO- Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 6.300 rpm- Força centrífuga máxima rotor angular: 25.830xg; rotor horizontal: 7.144xg- Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x400ml / rotor angular: 6x100ml- Adaptadores opcionais com capacidade para centrifugar 16 tubos de 50 ml cônicos, 36 tubos de 15 ml cônicos, 76 tubos de coleta de sangue de 5/7 ml ou 06 microplacas- Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, temperatura, código da caçapa, taxas de aceleração e freio com um único toque.- Controle de temperatura de -10°C a 40°C, sistema de refrigeração isento de CFC e com sistema de pré-refrigeração.- Dois modos de ajuste de temperatura: câmara e amostra (controle preciso da temperatura da amostra durante a corrida, independentemente do rotor, velocidade e condições ambientais).- Teclado numérico para seleção de valores e programas.- Display em LCD super brilhante para fácil visualização- Display dos valores ajustados e atuais do ciclo de centrifugação.- Possibilidade de início de contagem do tempo ao ser atingida a velocidade ajustada.- Tecla para seleção do tipo de caçapa para ajuste preciso da força centrífuga relativa.- Rotores opcionais em fibra de carbono- Reconhecimento automático de rotores por código magnético para limitação de velocidade- Câmara interna em aço inoxidável- Controle microprocessado- Timer: 0 a 9hrs, 99 minutos + operação contínua- Tecla pulse para corridas rápidas- Memória para 99 programas protegidos por senha.- 09 taxas de aceleração e 10 taxas de freio- Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção;- Operação silenciosa: nível de ruído menor que 55dBA- Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado- Dimensões (AxLxP): 36.0 x 62.3 x 60.5 cm- Peso líquido: 91,5 kg / 109,80- Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE- Assistência técnica e estoque de peças local- Especificações Elétricas: 230V / 50-60 Hz	5	20.000,00	100.000,00
1673	Centrífuga Refrigerada - CENTRIFUGA- Velocidade máxima rotor angular: 15.200 rpm; rotor horizontal: 6.300 rpm- Força centrífuga máxima rotor angular: 25.830xg; rotor horizontal: 7.144xg- Capacidade máxima: rotor horizontal: 4x400ml / rotor angular: 6x100ml- Adaptadores opcionais com capacidade para centrifugar 16 tubos de 50 ml cônicos, 36 tubos de 15 ml cônicos, 76 tubos de coleta de sangue de 5/7 ml ou 06 microplacas- Completo display para monitoramento e programação de velocidade (rpm), força centrífuga relativa (G), tempo, temperatura, código da caçapa, taxas de aceleração e freio com um único toque.- Controle de temperatura de -10°C a 40°C, sistema de refrigeração isento de CFC e com sistema de pré-refrigeração.- Dois modos de ajuste de temperatura: câmara e amostra (controle preciso da temperatura da amostra durante a corrida, independentemente do rotor, velocidade e condições ambientais).- Teclado numérico para seleção de valores e programas.- Display em LCD super brilhante para fácil visualização- Display dos valores ajustados e atuais do ciclo de centrifugação.- Possibilidade de início de contagem do tempo ao ser atingida a velocidade ajustada.- Tecla para seleção do tipo de caçapa para ajuste preciso da força centrífuga relativa.- Rotores opcionais em fibra de carbono- Reconhecimento automático de rotores por código magnético para limitação de velocidade- Câmara interna em aço inoxidável- Controle microprocessado- Timer: 0 a 9hrs, 99 minutos + operação contínua- Tecla pulse para corridas rápidas- Memória para 99 programas protegidos por senha.- 09 taxas de aceleração e 10 taxas de freio- Motor de indução, sem escovas, livre de manutenção;- Operação silenciosa: nível de ruído menor que 55dBA- Tampa com sistema Lid Latch - trava de segurança dupla e fechamento eletrônico motorizado-	2	27.330,00	54.660,00

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

	Dimensões (AxLxP): 36,0 x 62,3 x 60,5 cm- Peso líquido: 91,5 kg /109,80- Possui certificado ISO 9001 e está de acordo com as normas da CE- Assistência técnica e estoque de peças local- Especificações Elétricas: 230V / 50-60 Hz			
2841	Estufa de CO2 - ESTUFA DE CO2- Filtro HEPA garante Classe 100 de qualidade do ar interno (Federal Standard 209E e ISO 14644-1) produzindo uma atmosfera de cultura asséptica- Sistema de controle microprocessado Enviro-Scan com display alfa-numérico para informação clara ao usuário- Sistema de controle ativo de umidade- Sistema de auto-esterilização. Aquece o interior da câmara a 140°C- Filtros bacteriológicos na entrada de gás, de amostragem e de água reduzem o risco de contaminação- Volume interno de 232,2 litros- Interior em aço inox com cantos arredondados- Guarnição da porta interna removível para melhor limpeza e desinfecção- Permite configurar: alarmes visual e audível, código de acesso, troca de filtro HEPA- Orifício de acesso para amostragem da câmara com filtro- Sensor de CO2 tipo infravermelho- Contato para alarme remoto- Faixa de temperatura: ambiente + 5°C até 50°C- Precisão de temperatura: + 0,1°C- Uniformidade de temperatura: + 0,2°C- Faixa de controle de CO2: 0 a 20%- Precisão CO2: + 0,1 %- Umidade relativa: de ambiente a 95% com precisão de + 2%- Recipiente de água para controle de umidade com 3,8 litros- Acompanham 05 prateleiras de aço inox 28 Gauge / capacidade max. para 22 prateleiras- Dimensões externas: 132,08 x 91,44 x 127 cm- Dimensões internas: 52,8 x 83,3 x 52,3 cm- Peso líquido / bruto: 149,7 / 249,47 Kg- Requerimentos elétricos: 220 V / 60 Hz	2	75.000,00	150.000,00
2841	Estufa de CO2 - Incubadora Automática de CO2 - Volume interno de 184 litros- Orifício de acesso para amostragem da câmara com filtro- Sensor de temperatura- Contato para alarme remoto- Sensor de nível na câmara da jaqueta d'água- Voltagem: 230 V - 50/60 Hz	4	25.039,15	100.156,60
2841	Estufa de CO2 - ESTUFA DE SECAGEMControle microprocessado com interface simples e intuitivaVolume 419 litrosCirculação de ar por convecção gravitacionalBaixo consumo de energiaTimer integradoPortas que se abrem em ângulo de 180° para facilitar o acessoAlarmes para temperatura alta e baixaPrateleiras removíveis sem necessidade de ferramentasFaixa de ajuste de temperatura: 50°C a 250°CEstabilidade de temperatura (a 150°C): +/- 3°CUniformidade de temperatura (a 150°C): +/- 0,5°C Acompanha 02 prateleiras, capacidade máxima para 39Interior em aço galvanizado com cantos arredondados para facilitar a limpezaDimensões internas (LxAxP): 544 x 1307 x 590 mmDimensões externas (LxAxP): 778 x 1545 x 770 mm230VAC 50/ 60 Hz; 2400w; 10.5A	2	20.000,00	40.000,00
2312	Freezer para Congelamento Rápido (Ultrafreezer) - ULTRAFREEZER -80°C- Freezer de ultra baixa temperatura para armazenamento de amostras biológicas.- Capacidade: 682 litros, ou 500 caixas de 2 polegadas- Faixa de temperatura: -50 a -86°C- Compartimentos: 4, com portas internas individuais- A baixa variação de picos na voltagem ajuda a garantir a proteção de amostras em todos os compartimentos- Variação de temperatura no estado estacionário de 0,93 ° C ao longo do tempo- Tempo de aquecimento longo de -80 ° C a -50 ° C em 5 horas- Assistente de instalação fácil de usar, log de eventos, mapeamento de temperatura e downloads de dados- Toque capacitivo mesmo quando se usa luvas de látex- O registro de dados e o mapeamento de temperatura na tela de toque eliminam a necessidade de um registrador de gráfico separado- Porta USB incorporada para exportação de dados	4	73.668,00	294.672,00
2312	Freezer para Congelamento Rápido (Ultrafreezer) - ULTRA FREEZER PORTA DUPLA Freezer vertical de 490 litros- Controle microprocessado com painel ao nível dos olhos facilita programação e visualização de temperatura- Dois compressores de 1 HP em cascata com capacidade de 2.545 BTUH cada- Faixa de temperatura de 4,50°C a -86°C- Isolamento de poliuretano com 127mm de espessura- Quatro compartimentos internos com tampas independentes em poliestireno- Interior em aço inoxidável com prateleiras ajustáveis- Guarnição de silicone tripla na porta garante a proteção da amostra, reduz a formação de gelo e mantém o ar frio no interior do freezer.- Compensador automático de tensão elétrica (boost/buck voltage) previne defeitos no compressor de refrigeração por variações para mais ou para menos da rede elétrica- Reserva de BTU proporciona a mais rápida taxa de recuperação de temperatura- Válvula de alívio de pressão evita que vácuo se forme no interior dificultando a abertura da porta	1	63.968,00	63.968,00
2312	Freezer para Congelamento Rápido (Ultrafreezer) - FREEZER PARA LABORATÓRIO (-40°C)Freezer vertical de 368 litros-	1	65.064,70	65.064,70

Visão por: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE

J

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

	Um compressor de 1 HP em cascata com capacidade de 2.545 BTUH cada- Faixa de temperatura de 10°C a -40°C- Três prateleiras internas em aço inox- Interior em aço galvanizado com pintura eletrostática- Guarnição de silicone tripla na porta garante a proteção da amostra, reduz a formação de gelo e mantém o ar frio no interior do freezer- Compensador automático de tensão elétrica (boost/buck voltage) previne defeitos no compressor de refrigeração por variações para mais ou para menos da rede elétrica			
11099	Leitora de Microplacas de Elisa - LEITORA DE MICROPLACAS- Microplaca linear de 96 poços e leitura em até 6 segundos;- Microplaca linear de 384 poços e leitura em até 12 segundos;- Carrossel com possibilidade de instalação de até 8 filtros (3 já inclusos);- Transferência de arquivos, resultados e/ou protocolos via USB, com a utilização de um Pen-Drive;- Três saídas de comunicação USB (impressora, PC e memory stick)- Agitador linear (3 velocidades)- Incubação interna para ensaios que requerem controle de temperatura (até 50°C)	2	29.600,00	59.200,00
7 - SUBTOTAL (por Ambiente, se despesa de capital) / TOTAL		44		1.180.601,83

8 - Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos a serem adquiridos; Pessoal Capacitado; Área Física.

9 - Ambiente Inexistente ou Inadequado - Informar a solução definida para viabilizar a instalação e o funcionamento do(s) equipamento(s) a ser(em) adquirido(s).

2

MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

ANEXO IX

TOTAL
INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL PERMANENTE, UNIDADE
MÓVEL E MEDICAMENTOS


Ambiente	Total do Ambiente
Ambiente Técnico	444.361,93
Controle/Garantia de Qualidade e P&D	149.547,24
Ensino e Pesquisa	243.347,00
Laboratório de Pesquisa	1.180.601,83
Total de Ambientes: 4	Valor Total: 2.017.858,00



MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA EXECUTIVA
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE

DA ASSINATURA E DA PUBLICAÇÃO

O presente Termo é assinado em 02 (duas) vias, devendo ser publicado, por extrato, no Diário Oficial da União, pelo **MINISTÉRIO DA SAÚDE**, em conformidade com a legislação vigente, para produzir os efeitos legais.



NISIA VERONICA TRINDADE LIMA
PRESIDENTA
FUNDACAO OSWALDO CRUZ

NISIA TRINDADE LIMA
Presidente
Fundação Oswaldo Cruz
EIAPE: 0463842

Assinado digitalmente por:

1. ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE:46997431453 em 23/11/2018 15:08:48, Secretário Executivo - SE



Emitido por: JRD/LJ/2018

A autenticidade do documento pode ser conferida no site

<http://aplicacao.saude.gov.br/bgsiconvws/pages/visualizarDocumentoDigital.jsf?codigo=409260&crc=55b9ef13>

SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Acordo de Cooperação nº 04/2018. Processo nº: 08000.053107/2017-19. Cooperantes: SECRETARIA NACIONAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS; ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL; TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. Objeto: Desenvolvimento, pelos COOPERANTES, de ações conjuntas, em regime de mútua cooperação, visando à capitalização do Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, mediante autorização para execução de atribuições determinadas em lei, regulamento ou regimento interno. Data de Assinatura: 27/11/2018. Vigência: 27/11/2018 a 26/11/2023. Signatários: TORQUATO LORENA JARDIM; REINALDO AZAMBUJA SILVA; JOÃO LUIZ PINTO COELHO MARTINS DE OLIVEIRA; ANTÔNIO CARLOS VIDEIRA; DENISE FÁTIMA BARBOSA SOUZA e SILVA; DIVONCIR SCHERINER MARAN e PAULO CEZAR DOS PASSOS.

EXTRATO DE CESSÃO

INSTRUMENTO: Termo de Cessão de Uso nº 74/2018. Processo: 08129.014750/2018-61. Partes: A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, como cedente, e o Estado do Mato Grosso do Sul, comocessionária. Objeto: Cessão de uso dos imóveis RIP nº 9051003115007, nº 9051003115009, nº 9051003135008, nº 9051003235002 e nº 9051003235001, para uso pela cessionária nas ações de repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, na forma da legislação de regência. Prazo: 05 (cinco) anos, prorrogáveis por igual período. Amparo Legal: art 5º, incisos I e V, da Lei nº 7.560, de 19 de dezembro de 1986, alterada pelas Leis nº 8.764, de 20 de dezembro de 1993 e nº 9.804, de 30 de junho de 1999; no art. 7º do Decreto nº 95.650, de 19 de janeiro de 1988; no § 3º do art 64, da Lei 9.760, de 05 de setembro de 1946, no art 20 da Lei 9.636, de 15 de maio de 1998; no Decreto nº 9.360, de 07 de maio de 2018. Data de assinatura: 29/11/2018. Assinatura: JOÃO LUIZ PINTO COELHO MARTINS DE OLIVEIRA, Secretário Nacional de Políticas sobre Drogas, e WALDIR RIBEIRO ACOSTA, Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul.

RETIFICAÇÃO

No Extrato Termo Aditivo nº 00002/2018 ao Convênio nº 839132/2016, processo nº 08000.047482/2016, publicado no DOU de 19/11/2018, Seção 3, página 94, onde se lê: "Vigência: 31/08/2018 a 03/12/2018", leia-se: "Vigência: 31/08/2018 a 30/12/2018".

Ministério da Saúde

GABINETE DO MINISTRO

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 879345/2018, Nº Processo: 25000184204201852, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL SEVERINO SOMBRA CNPJ nº 32410037000184, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 799.920,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 799.920,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE802510, Valor: R\$ 799.920,00, PTRES: 145090, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 22/11/2018 a 22/11/2019, Data de Assinatura: 22/11/2018, Signatários: Concedente: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE CPF nº 469.974.314-53, Conveniente: MARCO ANTONIO VAZ CAPUTE CPF nº 320.513.527-04.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 879517/2018, Nº Processo: 25000191337201885, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO CNPJ nº 24899395000174, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, Valor Total: R\$ 108.400,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 108.400,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE802541, Valor: R\$ 108.400,00, PTRES: 091406, Fonte Recurso: 6151000000, ND: 44504201, Vigência: 19/11/2018 a 19/11/2019, Data de Assinatura: 19/11/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: ADRIANO ROSA DO NASCIMENTO CPF nº 567.751.056-49.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Convênio Nº 878176/2018, Nº Processo: 25000118111201830, Concedente: MINISTÉRIO DA SAÚDE, Conveniente: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO CNPJ nº 24899395000174, Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, Valor Total: R\$ 100.000,00, Valor de Contrapartida: R\$ 0,00, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2018 - R\$ 100.000,00, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2018NE802221, Valor: R\$ 100.000,00, PTRES: 144042, Fonte Recurso: 6100000000, ND: 44504201, Vigência: 13/11/2018 a 13/11/2019, Data de Assinatura: 13/11/2018, Signatários: Concedente: GILBERTO MAGALHAES OCCHI CPF nº 518.478.847-68, Conveniente: ADRIANO ROSA DO NASCIMENTO CPF nº 567.751.056-49.

SECRETARIA EXECUTIVA

EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 135/2018

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ/RJ - CNPJ nº 33.781.055/0001-35. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Realizar Estudos Visando Implementação de Melhorias na Vacina Febre Amarela", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.194714/2018-38. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 10.000.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.572.2015.20K7.0001, Natureza de Despesa: 33.90.39 ,44.90.52, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 12/11/2020. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2018 SIGNATÁRIOS: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPF nº 469.974.314-53; NISIA VERONICA TRINDADE LIMA, PRESIDENTA - CPF nº 425.005.407-15.

EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 138/2018

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO/MA - CNPJ nº 06.279.103/0001-19. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Fomentar Estratégias de Formação, Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho dos Profissionais da Saúde", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25000.193085/2018-29. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 5.300.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.301.2015.214U.0001, Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 12/11/2021. DATA DE ASSINATURA: 28/11/2018 SIGNATÁRIOS: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPF nº 469.974.314-53; NAIR PORTELA SILVA COUTINHO, REITORA - CPF nº 125.360.243-34.

EXTRATO DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DE RECURSOS Nº 136/2018

CONVENIENTES: Celebram entre si a União Federal, através do Ministério da Saúde - CNPJ nº 00.530.493/0001-71, e a(o) AMAZONIA AZUL TECNOLOGIAS DE DEFESA S.A - AMAZUL/SP - CNPJ nº 18.910.028/0001-21. OBJETO: Dar apoio financeiro para "Realização de Estudos Voltados para a Gestão de Negócio Sustentável para o Empreendimento do Reator Multipropósito Brasileiro (Rmb)", visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde - SUS. PROCESSO: 25004.004798/2018-97. CRÉDITO: Os recursos decorrentes do presente Convênio são provenientes: 1) MINISTÉRIO: R\$ 4.800.000,00, UG: 257001, Gestão: 00001, Programa de Trabalho: 10.572.2015.20K7.0001, Natureza de Despesa: 33.90.39, Fonte de Recursos: 6151000000. RECURSOS FINANCEIROS: R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais). VIGÊNCIA: Entrará em vigor a partir de sua assinatura até 18/07/2020. DATA DE ASSINATURA: 26/11/2018 SIGNATÁRIOS: ADEILSON LOUREIRO CAVALCANTE, SECRETÁRIO EXECUTIVO - CPF nº 469.974.314-53; NEY ZANELLA DOS SANTOS, DIRETOR-PRESIDENTE - CPF nº 270.089.167-87.

SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1739/2018

ESPÉCIE: Convênio SUS que entre si celebram o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, no Estado do Espírito Santo, representada por sua Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Alocar ou ceder servidores do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e seus órgãos para desempenharem atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Baixo Guandu - ES. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2018.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1740/2018

ESPÉCIE: Convênio SUS que entre si celebram o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, no Estado do Espírito Santo, representada por sua Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Alocar ou ceder servidores do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e seus órgãos para desempenharem atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Laranja da Terra - ES. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2018.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 1741/2018

ESPÉCIE: Convênio SUS que entre si celebram o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Marilândia, no Estado do Espírito Santo, representada por sua Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Alocar ou ceder servidores do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e seus órgãos para desempenharem atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Marilândia - ES. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2018.

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 57/2018

ESPÉCIE: Convênio SUS que entre si celebram o Ministério da Saúde e a Prefeitura Municipal de Castelo do Piauí, no Estado do Piauí, representada por sua Secretaria Municipal de Saúde. OBJETO: Alocar ou ceder servidores do Quadro de Pessoal do Ministério da Saúde e seus órgãos para desempenharem atividades no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Castelo do Piauí - PI. DATA DA ASSINATURA: 03/12/2018.

COORDENAÇÃO-GERAL DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 104/2018 - UASG 250110

Nº Processo: 25000112186201815. PREGÃO SRP Nº 1/2018. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE -CNPJ Contratado: 02558157000162. Contratado : TELEFONICA BRASIL S.A. -Objeto: Contratação de empresa para prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC (fixo-fixo e fixo móvel) e de Serviço Móvel Pessoal - SMP (Móvel-Móvel, Móvel-Fixo e dados), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN) e Longa Distância Internacional (LDI) a ser executado de forma contínua. Fundamento Legal: Lei nº 112186201815. Vigência: 01/12/2018 a 01/12/2020. Valor Total: R\$441.430,85. Fonte: 6151000000 - 2018NE801798. Data de Assinatura: 29/11/2018.

(SICON - 03/12/2018) 250110-00001-2018NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2018 - UASG 250110

Número do Contrato: 84/2017. Nº Processo: 25000192344201802. Regime de Execução: Empreitada por Preço Unitário. RDC ELETRÔNICO Nº 8/2017. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE -CNPJ Contratado: 01656647000139. Contratado : INTUS ENGENHARIA & GESTAO LTDA -Objeto: Prorrogar o prazo de vigência por mais 120 (cento e vinte) dias, a fim de que se estenda até o dia 19 de abril de 2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 21/12/2018 a 19/04/2019. Data de Assinatura: 30/11/2018.

(SICON - 03/12/2018) 250110-00001-2018NE800049

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2018 - UASG 250110

Número do Contrato: 94/2017. Nº Processo: 25000411421201740. PREGÃO SISPP Nº 39/2017. Contratante: MINISTÉRIO DA SAÚDE -CNPJ Contratado: 05122892000117. Contratado : T E S E - TERCEIRIZACAO DE -SERVICOS LTDA. Objeto: Prorrogar a vigência do contrato administrativo nº 94/2017, a fim de que se estenda para o período de 29 de dezembro de 2018 a 28 de dezembro de 2019. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/1993. Vigência: 29/12/2018 a 28/12/2019. Data de Assinatura: 30/11/2018.

(SICON - 03/12/2018) 250110-00001-2018NE800049

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 41/2018

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de 28/11/2018 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de empresa para prestação de serviço de impressão gráfica, manuseio e distribuição de 04 (quatro) títulos confeccionados pela Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital Total de Itens Licitados: 00004 Novo Edital: 04/12/2018 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às 17h59. Endereço: Edifício Anexo a Sala 317 do Ministério da Saúde Zona Cívico Administrativa - BRASÍLIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 04/12/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/12/2018, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JUSTINIANO FERREIRA OLIVEIRA NETO
Administrador

(SIDEC - 03/12/2018) 250110-00001-2018NE800049



Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
<http://www.in.gov.br/autenticidade.html>, pelo código 05302018120400119

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



